



Decyzja nr 2059/OS/2020

Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

Na podstawie: art. 104 §1, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 188 ust.1 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 ze zm.), w związku z art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1592 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 18 lipca 2019 r. pana Romana Zawady prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada z siedzibą w Zabrze przy ul. Beskidzkiej 31,

orzekam

Zmienić za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z 30 września 2014 r. nr 1927/OS/2014 udzielającą panu Romanowi Zawadzie prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ZUH Roman Zawada (NIP 6411455343, Regon 271212580) pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów w następujący sposób:

1. W punkcie 2.1 „Rodzaje i ilość odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku ppkt a) odpady niebezpieczne” tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	20
2	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	10
3	13 07 02*	Benzyna	5
4	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	1
5	14 06 01*	Freony, CFC, HCFC, HFC	2

6	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	3
7	16 01 07*	Filtry olejowe	5
8	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	1
9	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1
10	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3
11	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	1
12	16 01 13*	Płyny hamulcowe	5
13	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	10
14	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	10
15	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	10
16	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	3
17	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	40
18	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	1
19	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1

2. W punkcie 2.1 „Rodzaje i ilość odpadów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku ppkt b) odpady inne niż niebezpieczne” tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	16 01 03	Zużyte opony	60
2	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	2
3	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1
4	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	20
5	16 01 17	Metale żelazne	2 000

6	16 01 18	Metale nieżelazne	120
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne	50
8	16 01 20	Szkło	80
9	16 01 22	Inne niewymienione elementy	5
10	16 01 99	Inne niewymienione odpady	4
11	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	5
12	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	2
13	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	1
14	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	1
15	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	12
16	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	1

3. W punkcie 2.2.2. „Miejsce i sposoby magazynowania odpadów, sposoby gospodarowania odpadami” ppkt a) odpady niebezpieczne tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób gospodarowania
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Magazynowane selektywnie w pomieszczeniu wagowym w pojemnikach sektor II, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
2	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Magazynowane selektywnie w pomieszczeniu wagowym w pojemnikach sektor II, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
3	13 07 02*	Benzyna	Magazynowane selektywnie w pomieszczeniu wagowym w pojemnikach sektor II, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
4	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Magazynowane selektywnie w pomieszczeniu wagowym w pojemnikach sektor II, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.

5	14 06 01*	Freony, CFC, HCFC, HFC	Magazynowane selektywnie w pomieszczeniu wagowym w pojemnikach sektor II, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
6	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
7	16 01 07*	Filtry olejowe	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
8	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
9	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
10	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
11	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
12	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
13	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
14	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych	Przekazywane uprawnionemu

			w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
15	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
16	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
17	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych, kwasoodpornych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
18	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych, kwasoodpornych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
19	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	Magazynowane są selektywnie w szczelnych niepalnych, kwasoodpornych pojemnikach, umieszczonych w boksach w sektorze VI zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.

4. W punkcie 2.2.2. „Miejsce i sposoby magazynowania odpadów, sposoby gospodarowania odpadami” ppkt b) odpady inne niż niebezpieczne tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania	Sposób gospodarowania
1	16 01 03	Zużyte opony	Magazynowane selektywnie luzem w sektorze VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
2	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
3	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.

				zbierania.
4	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
5	16 01 17	Metale żelazne	Magazynowane selektywnie w pojemnikach lub luzem sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
6	16 01 18	Metale nieżelazne	Magazynowane selektywnie w pojemnikach lub luzem sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
7	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Magazynowane selektywnie w pojemnikach lub luzem sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
8	16 01 20	Szkło	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
9	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
10	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
11	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
12	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
13	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do

				przetwarzania, zbierania.
14	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
15	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd, lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.
16	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Magazynowane selektywnie w pojemnikach sektor VI.	Przekazywane uprawnionemu podmiotowi do przetwarzania, zbierania.

5. W punkcie 3.1.1.2. „W wyniku przetwarzania odpadów w zakresie odzysku polegającego na demontażu pojazdów (...)”, ppkt a) odpady niebezpieczne tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	20
2	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	10
3	13 07 02*	Benzyna	5
4	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	1
5	14 06 01*	Freony, CFC, HCFC, HFC	2
6	16 01 07*	Filtry olejowe	5
7	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	1
8	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1
9	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	3
10	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	1
11	16 01 13*	Płyny hamulcowe	5

12	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	10
13	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	10
14	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	10
15	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	3
16	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	40
17	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	1
18	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	1

6. Punkt 3.1.2.1. „Do przetwarzania odpadów w zakresie odzysku w postaci filtrów będą przyjmowane odpady w ilościach określonych w tabeli” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	16 01 07*	Filtry olejowe	5

7. Punkt 3.1.2.2. „W wyniku przetwarzania odpadów w postaci filtrów będą powstawały odpady w ilościach nie większych niż w tabeli” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1
2	16 01 17	Metale żelazne	2
3	16 01 18	Metale nieżelazne	1
4	16 01 19	Tworzywa sztuczne	1

8. Punkt 3.1.3.1. „Do przetwarzania odpadów w zakresie odzysku w postaci zbiorników na gaz skroplony będą przyjmowane odpady w ilościach określonych w tabeli” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	10

2	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	20
---	----------	----------------------------	----

9. Punkt 3.1.3.2. „W wyniku przetwarzania odpadów w postaci zbiorników na gaz skroplony będą powstawały odpady w ilościach nie większych niż w tabeli” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	16 01 17	Metale żelazne	28
2	16 01 18	Metale nieżelazne	2

10. Punkt 3.1.4.1. „Do przetwarzania odpadów w zakresie odzysku w postaci urządzeń klimatyzacyjnych będą przyjmowane odpady w ilościach określonych w tabeli” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	10

11. Punkt 3.1.4.2. „W wyniku przetwarzania odpadów w postaci urządzeń klimatyzacyjnych będą powstawały odpady w ilościach nie większych niż w tabeli” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	14 06 01*	Freony, HCFC, HFC	2
2	16 01 18	Metale nieżelazne	6
3	16 01 19	Tworzywa sztuczne	1
4	16 01 99	Inne niewymienione odpady	1

12. W punkcie 3. „Przetwarzanie odpadów” **dodaje się** ppkt 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., w brzmieniu:

3.4.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie -120 Mg, Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku - 2400 Mg (demontaż pojazdów).

3.4.2 Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów –120 Mg (demontaż pojazdów).

3.4.3. Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 188 Mg (demontaż pojazdów).

3.5.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie – 0,5 Mg, Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku - 5 Mg (przetwarzanie filtrów).

3.5.2. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 0,5 Mg (przetwarzanie filtrów).

3.5.3. Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 1,5 Mg (przetwarzanie filtrów)

3.6.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie – 3,34 Mg, Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku - 30 Mg (przetwarzanie zbiorników na gaz skroplony).

3.6.2. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 3,34 Mg (przetwarzanie zbiorników na gaz skroplony).

3.6.3. Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 10,02 Mg (przetwarzanie zbiorników na gaz skroplony).

3.7.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie - 0,84 Mg, Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – 10 Mg (przetwarzanie urządzeń klimatyzacyjnych).

3.7.2. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 0,84 Mg (przetwarzanie urządzeń klimatyzacyjnych).

3.7.3. Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2,52 Mg (przetwarzanie urządzeń klimatyzacyjnych).

13. Punkt 4.1. „Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania tabela otrzymuje brzmienie
a) odpady niebezpieczne:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	2,4
2	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	2,4

b) odpady inne niż niebezpieczne

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
1	16 01 03	Zużyte opony	3,6
2	16 01 17	Metale żelazne	6
3	16 01 19	Tworzywa sztuczne	3
4	16 01 20	Szkło	4,8
5	16 01 99	Inne niewymienione odpady	3

14. W punkcie 4. „Zbieranie odpadów” **dodaje się** ppkt 4.3, 4.4.,4.5 w brzmieniu:

4.3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie:

13 02 08* - 0,2 Mg;
16 06 01* - 0,2 Mg;
16 01 03 – 0,3 Mg;
16 01 17 – 0,5 Mg;
16 01 19 – 0,25 Mg;
16 01 20 – 0,4 Mg;
16 01 99 – 0,25 Mg.

Maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku – 25,2 Mg.

4.4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów –2,1 Mg.

4.5. Całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów – 2,52 Mg.

15. W punkcie 7. „Dodatkowe warunki prowadzenia działalności” **dodaje się** ppkt 7.1. w brzmieniu:
Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Warunki ochrony przeciwpożarowej powinny być zgodne z warunkami określonymi w operacie przeciwpożarowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z czerwca 2019 r., zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego PSP w Zabrze z dnia 14 z czerwca 2019 r., a w szczególności w celu zapobieżenia wystąpienia pożaru lub ograniczenia jego skutków należy:

- Otwarte składowisko odpadów usytuować od granicy działki w min. odległościach tj. 4 m;
- Odległość składowiska powinna wynosić min. 8 m od sąsiednich obiektów;
- Nie składować materiałów palnych od granicy działki w odległości mniejszej niż 4 m.;
- Wyposażyć składowisko, w co najmniej 1 gaśnicę proszkową 4 kg ABC;

- e) Udokumentować, co najmniej raz w roku okresowy przegląd gaśnic;
- f) Nie przekraczać ilości magazynowanych materiałów palnych podanych w operacie.

16. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pani Anna Witkowska pełnomocnik pana Romana Zawady prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo Handlowy Roman Zawada z siedzibą w Zabrze, wystąpiła wnioskiem z 18 lipca 2019 r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1927/OS/2014 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Beskidzkiej 31.

Wniosek dotyczący zmiany decyzji podyktowany jest art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, gdzie posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, zobowiązany był do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji w terminie do 5 marca 2020 r.

Podmiot zawniósł o ujęcie w niniejszej decyzji do procesu przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji odpadu o kodzie 15 02 02*. Marszałek Województwa Śląskiego nie ujął tego odpadu w niniejszej decyzji, gdyż odpad ten nie powstaje w wyniku przetwarzania pojazdów a jedynie w procesie wytwarzania w instalacji.

Podmiot zawniósł o usunięcie:

- a) z pkt 2.1. odpadów o kodach: 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 14 06 03*, 16 02 15*, 16 07 09*, 16 08 02*, 16 08 07*, 15 02 03, ex 16 01 17;
- b) z pkt 3.1.1.2. odpadów o kodach: 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 16 02 15*, 16 07 09*, 16 08 02*, 16 08 07*, ex 16 01 07;
- c) z pkt 4.1. odpadów o kodach: 13 0110*, 13 01 11*, 13 02 05*, 13 02 06*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 06 02*, 16 08 02*, 16 08 07*, 12 01 01, 12 01 03, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 16, 16 01 18, 16 01 22, 16 02 16, 16 08 01, 16 08 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 04.

Pismem z 12 września 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego na podstawie art. 41a ust.2 ustawy o odpadach zwrócił się do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i zbierania odpadów. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z 18 maja 2020 r. nr 26/2020/BCH stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów.

Pismem z 13 września 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust.6a ustawy o odpadach zwrócił się do Prezydenta Miasta Zabrze o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wniosku.

Prezydenta Miasta Zabrze postanowieniem z 6 listopada 2019 r. zaopiniował pozytywnie wniosek przedsiębiorcy.

Pismem z 12 września 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 a ust. 2 ustawy o odpadach, zwrócił się do Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części w tym miejsc do magazynowania odpadów. Komendant Powiatowy PSP w Zabrzu postanowieniem z 8 października 2019 r. zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach magazynowania odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym. Przedsiębiorca dołączył zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach oraz spełnił wymagania określone w art. 14 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1592 ze zm.).

Przedsiębiorca został poinformowany zgodnie z art. 10 Kpa o możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji.

W toku postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępniania danych zawartych we wniosku.

Mając na uwadze powyższe Marszałek Województwa Śląskiego orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Ministra Klimatu w Warszawie, które wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r., poz. 2188 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Muzak
Kierownik Referatu
ds. gospodarki odpadami



Otrzymuje:
Pani Anna Witkowska

Do wiadomości:
1. Referat obsługi zarządu
2. Rejestr BDO
3. a/a.